Номинант «ЦОД года – 2017»



Национальная премия «ЦОДы.РФ»

STOREDATA
ON DUTY 24x7

НАШИ ЦОД

STOREDATA
ON DUTY 24x7

STOREDATA

250 м²
площадь площадки

1000 кВА
выделенная мошность

До 100 шкафов
возможность установки

до 8 кВА
мошность на каждый шкаф

STOREDATA_ECO

120 м²
площадь площадки

300 кВА
выделенная мошность

До 30 шкафов
возможность установки

до 8 кВА
мошность на каждый шкаф

STOREDATA_LITE

110 м²
площадь площадки

310 кВА
выделенная мошность

До 40 шкафов
возможность установки

до 8 кВА
мошность на каждый шкаф

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 2017 ГОДА

STOREDATA
ON DUTY 24x7

Модернизация системы видеонаблюдения	Улучшение качества видео, увеличение срока хранения записей до 150 дней
Запуск личного кабинета клиента	Сокращение времени реакции на запросы, оптимизация работы техподдержки, повышение уровня безопасности данных
Установка серверного шкафа нового типа	Возможность аренды секции шкафа установки серверов до 11U в PCI DSS сертифицированной инфраструктуре
Запуск услуги по установке клиентского оборудования	Повышение уровня клиентского сервиса: нет необходимости личного присутствия сотрудников клиента во время инсталляции

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

STOREDATA
ON DUTY 24x7

- Полноценный провайдеро-независимый телехаус
- Возможность беспрепятственного ввода ВОЛС
- Возможность подключения крупнейшей российской площадке обмена трафиком MSK-IX
- Профессиональная команда инженеров
- Техническая поддержка 24/7/365. Скорость ответа на любой запрос не более 10 минут

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ

STOREDATA ON DUTY 24x7

STOREDATA

1000 кВА
максимальная нагрузка

2 (2N)
независимых энерговвода

1 -я
категория надежности

8 часов
работы без дозаправки

ДГУ FG Wilson P1250
мошность 1250 кВА

4 ИБП (Liebert NXA)
200 кВА каждый (N+1)

2 независимых луча питания
на каждую стойку

Schneider Electric
элементная база

STOREDATA_ECO

300 кВА
максимальная нагрузка

2 (2N)
независимых энерговвода

1 -я
категория надежности

13 часов
работы без дозаправки

ДГУ FG Wilson P400P5
мошность 450 кВА

2 ИБП (Liebert NXA)
200 кВА каждый (N+1)

2 независимых луча питания
на каждую стойку

Schneider Electric
элементная база

STOREDATA_LITE

310 кВА
максимальная нагрузка

2 (2N)
независимых энерговвода

1 -я
категория надежности

8 часов
работы без дозаправки

ДГУ

2 ИБП (Liebert NXA)

2 независимых луча питания
на каждую стойку

ABB
элементная база

ОХЛАЖДЕНИЕ

STOREDATA ON DUTY 24x7

STOREDATA

HiRef
кондиционеры прецизионные
95 кВт каждый (N+1)

Изоляция
холодного коридора

Yansen
фальшпол
0,5 м от пола 1,5 т/м²

STOREDATA_ECO

Stulz CyberAir 3
кондиционеры прецизионные
45 кВт каждый (N+1)

Изоляция
холодного коридора

Yansen
фальшпол
0,6 м от пола 1,5 т/м²

Интеллектуальное
охлаждение

STOREDATA_LITE

Stulz CyberAir 3
кондиционеры прецизионные
45 кВт каждый (N+1)

Yansen
фальшпол
0,5 м от пола 1,5 т/м²

ПОЖАРОТУШЕНИЕ

STOREDATA
ON DUTY 24x7

Система автоматического газового пожаротушения на основе смеси ХЛАДОН

Система раннего обнаружения задымления

Световая и звуковая сигнализация

Углекислотные огнетушители

Система дымоудаления

БЕЗОПАСНОСТЬ

STOREDATA
ON DUTY 24x7



Система видеонаблюдения
внутри и снаружи

Система доступа
на базе карт proximity

Служба охраны
в здании

150 дней
срок хранения видеозаписей

Закрытая территория
въезд только по пропускам

Дополнительная зашита
возможна по желанию клиентов

СВЯЗЬ

STOREDATA
ON DUTY 24x7

Собственная ВОЛС
до ММТС-9 и ММТС-10

Более 15 операторов

MSK-IX
узел связи

НАШИ КОНТАКТЫ

STOREDATA
ON DUTY 24x7



Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. А

+7 (495) 204-15-15

www.storedata.ru

info@storedata.ru