

100% ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
НА СОБСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЯХ В РОССИИ

NTSS

ODF PROF

до 6048

ОПТИЧЕСКИХ
ПОРТОВ... |



NTSS ODF PROF

ПРЕИМУЩЕСТВО СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Шкаф для оптического кроссового оборудования (Optical Distribution Frame, ODF) с высокой плотностью портов от бренда NTSS – практически единственное изделие своего класса на российском рынке, которое производится полностью на территории страны.

Собственное производство (от металлических конструкций шкафов до «начинки» с патч-кордами) на заводе в Костроме дает нам возможность быстрого изготовления, реализации решений любой сложности по требованию заказчика, замену комплектующих в короткие сроки.

Кроме того, NTSS ODF PROF дает максимальную функциональность в законченном решении, что и характеризует продукцию NTSS с расчетным временем эксплуатации более 20 лет и минимизацией вложений в будущем.



NTSS ODF PROF

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ДВОЙНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ С ЗАМКАМИ, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ

ВЫСОТА ОТ 42 ДО 54U
ШИРИНА ОТ 500 ДО 1200 ММ
ГЛУБИНА ОТ 500 ДО 800 ММ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ В ЛЮБОМ ЦВЕТЕ ИЛИ КОРПОРАТИВНОМ СТИЛЕ

МАСШТАБИРУЕМАЯ СИСТЕМА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФОВ В РЯД
В ЕДИНОЕ БОЛЬШОЕ КОММУТАЦИОННОЕ ПОЛЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ И СО
СКВОЗНЫМ ПРОХОДОМ КАБЕЛЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО МЕЖДУ КОНСТРУКТИВАМИ

ДНО ШКАФА ВЫПОЛНЕНО ИЗ СЪЕМНЫХ ПАНЕЛЕЙ



ЗАДНЯЯ СТЕНКА ДВОЙНАЯ, СЪЕМНАЯ, ШКАФЫ
МОГУТ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ КАК С БОКОВОЙ
СТОРОНЫ, ТАК И ЗАДНИМИ ПЛОСКОСТЯМИ

В КРЫШУ И ДНО ШКАФА МОГУТ БЫТЬ
УСТАНОВЛЕНЫ ЩЕТОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
ВВОДЫ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НА КОЛИЧЕСТВО
И РАЗМЕР ВВОДИМЫХ КАБЕЛЕЙ

ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ ВВОДИМОГО КАБЕЛЯ С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ В РАЗНЫХ
ПОЛОЖЕНИЯХ

ПАЛЬЦЕВЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ДЛЯ ОТВОДА
ПАТЧ-КОРДОВ И ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЕЙ
В КРОССЫ

БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ
«ГРИБКОВ», КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ
УСТАНОВЛЕНЫ В РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ,
ПОД РАЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
КАБЕЛЕЙ

ОБЛЕГЧЕННАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА БЕЗ
ПЕРЕДНИХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТОЕК
(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СТОЙКИ
УСТАНОВЛИВАЮТСЯ НА 50% ГЛУБИНЫ С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДЕМОНТАЖА ДЛЯ
ПРОКЛАДКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ)

19ДЮЙМОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ МОГУТ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ
ПО ГЛУБИНЕ ШКАФА, А ТАКЖЕ ПО
ГОРИЗОНТАЛИ И ШИРИНЕ С СОХРАНЕНИЕМ
19ДЮЙМОВОГО УСТАНОВОЧНОГО РАЗМЕРА

NTSS ODF PROF

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ В ЦОДАХ?

NTSS ODF PROF - экономически оправданный выбор, позволяющий комфортно экономить пространство и стоимость обслуживания кабельного хозяйства.




до 6048 волокон
НА КОННЕКТОРАХ LC

ОТСУТСТВИЕ ПРИВЯЗКИ К ОДНОМУ ФОРМАТУ КОННЕКТОРОВ (ДОПУСТИМЫ ЛЮБЫЕ ВИДЫ КОННЕКТОРОВ В КРОССОВЫХ ПОЛЯХ), НО ПРИ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОННЕКТОРЫ С СИСТЕМОЙ PUSH PULL TABS

ШКАФЫ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ЦОДАХ И В УЗЛАХ СВЯЗИ, ТАК КАК ПОЗВОЛЯЮТ ДОСТИЧЬ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ И ЛЕГКО МАСШТАБИРУЕМЫ





NTSS ODF PROF

МАКСИМУМ ФУНКЦИЙ ДЛЯ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ
ВАШИХ ЦОД!



Подробнее о продукте
в видеообзоре!



NTSS

С НАМИ РЕАЛИЗУЮТСЯ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ!