






# ООО «ПЭТ-Композит»



## Комплексное решение для ЦОД:

- Система принудительного охлаждения оборудования
- Система фальшпола
- Система холодного коридора
- Различные варианты покрытий





ООО «ПЭТ-Композит»



## **Система принудительного охлаждения оборудования**

Разработана по требованию ряда ЦОД с большим опытом работы.

Защитная решетка имеет направленные ламели 6-12 градусов, что позволяет охлаждать необходимое оборудование.

Рабочая температура вентилятора устанавливается по требованию заказчика.

Повышение температуры оборудования на 1 градус повышает мощность работы вентилятора на 10 %.

Установка во все популярные подсистемы.



# ООО «ПЭТ-Композит»

## Система фальшпола

Разработана с учетом  
пожеланий заказчиков,  
проектировщиков,  
монтажников и службы  
эксплуатации





ООО «ПЭТ-Композит»



### **Система холодного коридора**

Раздвижные слайдерные двери с автоматическим доводчиком на закрывание позволяет максимально сохранять необходимую температуру с минимальными потерями холода.

Не требует дополнительного усиления, крепится непосредственно на ячейки.

Потолок из литого поликарбоната высокой светопроводимости дает необходимое освещение.



# ООО «ПЭТ-Композит»

## Варианты покрытия плиты фальшпола

Универсальность размеров панелей позволяет зонировать помещение различными видами покрытий:

- Антистатический НРЛ
- Ламинат
- Ковролин
- Керамогранит





ООО «ПЭТ-Композит»

С УВАЖЕНИЕМ К ВАШЕМУ ДЕЛУ

+7 495 001 2011

[info@pet-compozit.ru](mailto:info@pet-compozit.ru)